



VÁS PŘI STAN ZA VÝHODNOU CENU

**UNIVERZÁLNÍ
ŘEŠENÍ PRO
KAŽDÉHO**



Párty stany, které upoutají pozornost

ECOTENT®



INDEX

- > **4** O značce Ecotent®
- > **6** Montáž během pouhých 2 minut
- > **7** Srovnání našich řad
- > **8** Dostupné velikosti?
- > **12** Odolné textilie a barvy
- > **14** Chytrý potisk
- > **16** Boční stěny dle požadavků
- > **20** Užitečné příslušenství
- > **22** Technické know-how
- > **26** Pro vaši ochranu a ochranu životního prostředí
- > **28** Zkušenosti

O ZNAČCE ECOTENT®

Nová, svěží a dynamická. Ecotent® je nová značka společnosti Zingerle Group, čerpající ze zkušeností s výrobou vysoce kvalitních nůžkových stanů, které společnost Zingerle Group dodává na trh již více než 30 let pod značkou Mastertent®. Pod značkou Ecotent® nabízí společnost Zingerle Group stabilní nůžkové stany za příznivou cenu, které lze použít při jakékoli příležitosti, kdekoli a kdykoli.



Vyrobena v Evropě: všechny naše nůžkové stany vyrábíme sami. V našich dvou výrobních závodech v Itálii a Rumunsku neúnavně pracují naši dlouholetí spolupracovníci na tom, aby splnili všechna vaše přání a realizovali altány přesně podle vašich požadavků.



HERE, THERE, ANYWHERE

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, jsme vám vždy k dispozici a rádi vám pomůžeme s výběrem. Naši manažeři dokonale znají naše produkty a potřeby zákazníků, a proto vám pomohou najít to pravé řešení pro vás. Pokud se rozhodnete pro koupi některého z našich produktů, naši odborníci vám budou k dispozici i po prodeji.



Zkušenosti a
profesionální



Zákaznická
podpora



Skvělý poměr
kvalita-cena

MONTÁŽ BĚHEM POUHÝCH 2 MINUT



JE TO OPRAVDU TAK RYCHLÉ?

Ano! Díky našim dlouholetým zkušenostem a vyspělé technologii lze naše nůžkové stany postavit během chvilky a bez použití nářadí. Stačí dva lidé a jen pár vteřin!



Naskenujte a
přehrajte si video
montáže

NAŠE ŘADY



E1★

E2■

E3●

Profil nohou	Ctvercový hliníkový profil s drážkami, 46 x 46 mm (2,5 mm)	Ctvercový hliníkový profil s drážkami, 43 x 43 mm (2,5 mm)	Ctvercový hliníkový profil s drážkami, 32 x 32 mm (2,1 mm)
Příčné profily	30 x 15 x 2,8 mm	28 x 15 x 2 mm	28 x 15 x 2 mm
Spojovací díly	Hliník	Plast vyztužený skleněnými vlákny	Plast vyztužený skleněnými vlákny
Opěrná patka	Hliník	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel
Nastavitelná výška	2 nebo 3 úrovně	2 úrovně	1 úroveň
Montážní pomůcka	★		
Bezpečnostní tlačítko	★	■	●
Rohová spojka	★		
Rozměry altánu	3 x 3 m • 4 x 2 m 4 x 4 m • 4,5 x 3 m 6 x 3 m • 6 x 4 m 8 x 4 m	1,5 x 1,5 m • 2 x 2 m 3 x 1,5 m • 3 x 2 m 3 x 3 m • 4,5 x 3 m 6 x 3 m	3 x 3 m • 4,5 x 3 m 6 x 3 m

DOSTUPNÉ VELIKOSTI?

1,5 x 1,5 m **E2***2 x 2 m **E2***3 x 1,5 m **E2***3 x 2 m **E2***3 x 3 m **E1* E2* E3***4 x 2 m **E1***4 x 4 m **E1***4,5 x 3 m **E1* E2* E3***6 x 3 m **E1* E2* E3***6 x 4 m **E1***8 x 4 m **E1***

Každá situace vyžaduje správné rozměry. Zde určitě najdete to, co hledáte. Podívejte se na detaily vpravo a zjistěte, co jednotlivé produktové řady nabízejí.



Skenování a
konfigurace
stanu online

E1*

	Hmotnost	Maximální průchozí výška	Maximální celková výška	Rozměry balení
3 x 3 m	32,7 kg	201 cm	327 cm	42 x 40 x 152 cm
4 x 2 m	29,8 kg	215 cm	334 cm	42 x 28 x 198 cm
4 x 4 m	41,3 kg	215 cm	388 cm	42 x 40 x 198 cm
4,5 x 3 m	42,0 kg	201 cm	327 cm	56 x 40 x 152 cm
6 x 3 m	56,2 kg	201 cm	327 cm	70 x 40 x 152 cm
6 x 4 m	53,4 kg	215 cm	388 cm	56 x 40 x 198 cm
8 x 4 m	71,3 kg	215 cm	388 cm	70 x 40 x 198 cm

E2*

1,5 x 1,5 m rovná střecha	16,0 kg	201 cm	240 cm	37 x 26 x 152 cm
1,5 x 1,5 m špičatá střecha	16,7 kg	201 cm	270 cm	37 x 26 x 152 cm
2 x 2 m	22,4 kg	201 cm	293 cm	37 x 26 x 152 cm
3 x 1,5 m	20,3 kg	201 cm	304 cm	46 x 26 x 152 cm
3 x 2 m	28,1 kg	201 cm	293 cm	42 x 40 x 152 cm
3 x 3 m	28,5 kg	201 cm	327 cm	42 x 40 x 152 cm
4,5 x 3 m	36,4 kg	201 cm	327 cm	56 x 40 x 152 cm
6 x 3 m	50,3 kg	201 cm	327 cm	70 x 40 x 152 cm

E3*

3 x 3 m	23,9 kg	201 cm	327 cm	37 x 26 x 152 cm
4,5 x 3 m	30,7 kg	201 cm	327 cm	46 x 26 x 152 cm
6 x 3 m	42,4 kg	201 cm	327 cm	54 x 26 x 152 cm

WE CREATE




GOOD TIMES

TEXTILIE OXFORD

Oxford je polyesterová textilie nejvyšší kvality. Pro výrobu našich nůžkových stanů používáme textilie Oxford 500D a Oxford 250D. Ta druhá je o něco tenčí, ale stejně tak nepromokavá, ohnivzdorná a větruvzdorná. Textilie Oxford navíc chrání před UV zářením a je mimořádně pevná. Pod našimi nůžkovými stany tak budete dobře chráněni.

BARVY



Naše textilie Oxford splňuje požadavky evropské normy EN 13501-1.



Ohnivzdorná



Nepromokavá



Větruvzdorná

EKOLOGICKÁ TEXTILIE



Tato ekologická textilie, vyrobená ze 100 % recyklovaného polyesteru, byla získána ze starých PET lahví. Tímto způsobem snižujeme množství plastového odpadu, který by jinak skončil na skládkách nebo v moři. Pokud máte zájem pozitivně ovlivnit životní prostředí, je to správná volba. Vyberte si jednu z těchto tří teplých a elegantních barev - budete je milovat!

BARVY



**VYROBENO
ZE 100 %
RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU.**

CHYTRÝ POTISK



NĚCO MALÉHO, ALE DOBŘE PROVEDENÉHO... TERMOTISK

Chcete na svůj párty stan vytisknout své logo, slogan nebo výstižnou větu? Pak je nejlepší volbou termotisk: pomocí tepelného přenosu se na látku vytiskne velmi silná vinylová fólie.

...NEBO NĚCO VĚTŠÍHO SUBLIMAČNÍ TISK

Díky této technice tisku je možné získat motivy vytištěné ve fotografické kvalitě po celé ploše. Dejte volný průchod své fantazii!



NÁŠ GRAFICKÝ TÝM

Vytvořte si unikát
s vlastním reklamním potiskem!

Máte-li jakýkoli nápad, náš grafický tým ho společně s vámi
zrealizuje a vytvoří jedinečný párty stan!



Výroba na míru



Náš grafický tým



Kreativní nápady

BOČNÍ STĚNY DLE POŽADAVKŮ

Naše boční stěny lze k altánu snadno připevnit a slouží jako ochrana před sluncem, deštěm a větrem v závislosti na povětrnostních podmínkách. Ať už jsou uzavřené, s dveřmi, s oknem nebo v poloviční výšce, lze je využít i jako reklamní plochu.

Věděli jste, že připevnění bočních stěn k pártý stanu zajišťuje větší stabilitu?

Najděte si stěnu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a budete dobře vybaveni.



Uzavřená



S dveřmi



S oknem



Poloviční výška



BOČNÍ STĚNY S POUTKY NA SUCHÝ ZIP

Připevnění bočních stěn je velmi rychlé a snadné: ke střeše se připevňují pomocí silného pásku na suchý zip a k nohám stanu pomocí poutek na suchý zip - ale je toho více... Čtěte dál!



PRO DOKONALOU OCHRANU PROTI VĚTRU



BOČNÍ STĚNY NA ZIP

Pro větší stabilitu a ochranu proti větru je vybaven bočními stěnami, které lze kromě použití poutek na suchý zip spojit a uzavřít zipem. Zip nebude vidět a bude možné vytvořit celoplošný a nepřerušovaný potisk. Kromě toho mají tyto boční stěny na spodním okraji výztuhu z PVC proti znečištění.



Větruvzdorná



ECOTENT.

ENJOY THE MOMENT.



UŽITEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Máte pocit, že vašemu párty stanu stále něco chybí?
Vybavte jej příslušenstvím, které vám bude oporou, ať už budete kdekoli.



LED pásy



LED reflektory



Sálavé topení



Převravní kolečka S



Převravní kolečka L



Podstavec



Upevňovací sada



Spojovací prvek



Dešťový žlab



Dřevěný pult



Beach Flag

...A
MNOHO
DALŠÍHO!

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PÁRTY STANŮM

Ušnadněte si život přepravními kolečky a zajistěte si dostatek světla ve večerních hodinách díky našemu LED osvětlení. Pro dosažení maximální stability a bezpečnosti je nezbytné správné upevnění.



Bez náradí



Stabilní




Rychlé dodání



Podívejte se na
videonávody k našemu
příslušenství!

TECHNICKÉ KNOW-HOW

Více než 30 let praktických zkušeností, rozsáhlé know-how a inovativní duch tvoří základ konstrukce a montáže každého pártý stanu.



VÝZTUHY A OCHRANNÉ PRVKY PRO PŘEPRUVU

Proč by je měl pártý stan mít? Gumové krytky na hliníkových nůžkách chrání střechu během používání. Zabraňují také odírání a tlumí nárazy při přepravě stanu.



HLINÍKOVÉ PROFILY

Vysoká stabilita a nízká hmotnost. Hliník je lehký, ale to neznamena, že není odolný! Čtvercový drážkovaný profil dodává pártý stanu vysokou stabilitu.



MONTÁŽNÍ POMŮCKA

Pružinové tlačítko vestavěné v profilu je pomůcka, která usnadňuje montáž pártý stanu. Jednoduchým stisknutím se nohy stanu snadno prodlužují a zkracují.



SUCHÉ ZIPY

Nastavitelné suché zipy v rozích zaručují rovnoměrné napnutí střechy. Výhody? Vaše logo je vždy dobře viditelné, na střeše se nehromadí dešťová voda a vzhled vašeho pártý stanu je vždy profesionální.



BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

K čemu slouží toto červené tlačítko? Po použití pomáhá pártý stan složit. Lehkým stisknutím se rohový jezdec uvolní a altán se zavře, aniž by hrozilo nebezpečí sevření prstů.



PLASTOVÁ VODÍTKA

Odolná proti poškrábání a pro snazší použití. Všechny pohyblivé části hliníkových tyčí ke stanu jsou chráněny plastovými vodítky, která působí proti tření a usnadňují montáž a demontáž!



OPĚRNÁ PATKA

Obdélníkové opěrné patky našich pártý stanů, vyrobené podle dané série z pozinkované oceli nebo hliníku, poskytují pevnou oporu pártý stanu na zemi bez ohledu na povrch.



BAREVNÉ SUCHÉ ZIPY

Pokud si vyberete pártý stan E1 nebo E2, sladíme suchý zip s barvou střechy. Vizuální detail, který je někdy podceňován.

**30 LET PRAK-
TICKÝCH ZKU-
ŠENOSTÍ,
ROZSÁHLÉ
KNOW-HOW
A INOVATIVNÍ
DUCH.**



**100 %
MADE IN
EUROPE**

PRO VAŠI OCHRANU A OCHRANU ŽIVOTNÍ- HO PROSTŘEDÍ

ZÁRUKY

- 5letá záruka výrobce na materiálové a výrobní vady hliníkových tyčí ke stanu.
- Desetiletá dostupnost všech náhradních dílů pro hliníkové tyče ke stanu.
- Doživotní záruka na korozi hliníkových tyčí ke stanu.

* Kromě zvláštních případů (např. časté používání párty stanu v přímořských oblastech).



Zaručeno

CERTIFIKACE

- Všechny nůžkové stany jsou certifikovány TÜV (certifikace výrobku).
- Textilie altánu splňuje požadavky evropské normy EN 13501 - 1:2018 a je tedy ohnivzdorná.
- Textilie altánu úspěšně prošla testy pevnosti v tahu, odolnosti proti vodě a stálobarevnosti podle platných kritérií ISO.
- Nůžkové stany byly testovány ve větrném tunelu renomovaným specializovaným institutem, aby se ověřila jejich stabilita při větru různé síly.
- Nůžkové stany byly podrobeny konstrukční analýze provedené odbornými inženýry a v souladu s normou UNI EN 13782 nevyžadují schválení stavebními inženýry nebo jinými příslušnými orgány.
- Získali jsme ekologický pas pro barvy používané pro potisk našich textilií na altány.
- Veškeré materiály používané pro výrobu nůžkových stanů splňují požadavky směrnice REACH.



Certifikováno



**„UDRŽITELNOST
NENÍ CÍL,
ALE ZPŮSOB
MYŠLENÍ,
KTERÝ KAŽDÝ DEN
VKLÁDÁME DO
NAŠICH ČINNOSTÍ.“**



Generální ředitel - Georg Zingerle

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Jako výrobní společnost si uvědomujeme, že svou činností ovlivňujeme životní prostředí. Proto nabízíme udržitelné produkty, jako je naše ekologická textilie, šijeme fantastické tašky ze zbytků z výroby našich nůžkových stanů a naše firemní budova používá ze 100 % solární energii.

Za naším pojetím udržitelnosti se však skrývá více, protože chceme přispět nejen k blahu životního prostředí, ale také k blahu našich bližních.



NADŠENÍ ZÁKAZNÍCI JSOU PRO NÁS INSPIRACÍ.



» JSEM VELMI SPOKOJEN
SE SVÝM PARTY STANEM.
JE ROBUSTNÍ, ODOLNÝ A
SNADNO SE STAVÍ
I DEMONTUJE. «

Norman R. - Pizza Party Ni



Klikněte zde
Reference
zákazníků

ČESKÁ REPUBLIKA

ZINGERLE GROUP CZ s.r.o.

Národní 135/14 • 110 00 Prague

T +420 775 569 880 • cz@zingerle.group

www.zingerle.group

